


WYROBY STALOWE




KOLANO HAMBURSKIE wg DIN 2605-1 typ 3D

DN	dz	s [mm]	r [mm]	b [mm]
15	21,3	2,0	28	38
20	26,9	2,3	29	43
25	33,7	2,6	38	56
32	42,4	2,6	48	69
40	48,3	2,6	57	81
50	60,3	2,9	76	106
65	76,1	2,9	95	133
80	88,9	3,2	114	159
100	108,0	3,6	142,5	196
100	114,3	3,6	152	210
125	133,0	4,0	181	247
150	159,0	4,5	216	294
150	168,3	4,5	229	313
200	219,1	6,3	305	415
250	273,0	6,3	381	518
300	323,9	7,1	457	619

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/kolana-i-trojniki-hamburskie-c-52_56.html

TRÓJNIK wg DIN 2615-1




DN x DN	D1 x D2	s1 x s2 [mm]	a [mm]	b [mm]
15 x 15	21,3 x 21,3	2,0 x 2,0	25	25
20 x 15	26,9 x 21,3	2,3 x 2,0	29	29
20 x 20	26,9 x 26,9	2,3 x 2,3	29	29
25 x 15	33,7 x 33,7	2,6 x 2,0	38	38
25 x 20	33,7 x 26,9	2,6 x 2,3	38	38
25 x 25	33,7 x 33,7	2,6 x 2,6	38	38
32 x 15	42,4 x 21,3	2,6 x 2,0	48	45
32 x 20	42,4 x 26,9	2,6 x 2,3	48	45
32 x 25	42,4 x 33,7	2,6 x 2,6	48	45
32 x 32	42,4 x 42,4	2,6 x 2,6	48	45
40 x 20	48,3 x 26,9	2,6 x 2,3	57	57
40 x 25	48,3 x 33,7	2,6 x 2,6	57	57
40 x 32	48,3 x 42,4	2,6 x 2,6	57	57
40 x 40	48,3 x 48,3	2,6 x 2,6	57	57
50 x 20	60,3 x 26,9	2,9 x 2,3	64	44
50 x 25	60,3 x 33,7	2,9 x 2,6	64	51
50 x 32	60,3 x 42,4	2,9 x 2,6	64	57
50 x 40	60,3 x 48,3	2,9 x 2,6	64	60
50 x 50	60,3 x 60,3	2,9 x 2,9	64	64
65 x 25	76,1 x 33,7	2,9 x 2,6	76	57
65 x 32	76,1 x 42,4	2,9 x 2,6	76	64
65 x 40	76,1 x 48,3	2,9 x 2,6	76	67
65 x 50	76,1 x 60,3	2,9 x 2,9	76	70
65 x 65	76,1 x 76,1	2,9 x 2,9	76	76
80 x 32	88,9 x 42,4	3,2 x 2,6	86	70
80 x 40	88,9 x 48,3	3,2 x 2,6	86	73
80 x 50	88,9 x 60,3	3,2 x 2,9	86	76
80 x 65	88,9 x 76,1	3,2 x 2,9	86	83
80 x 80	88,9 x 88,9	3,2 x 3,2	86	86
100 x 40	114,3 x 48,3	3,6 x 2,6	105	86
100 x 50	114,3 x 60,3	3,6 x 2,9	105	89
100 x 65	114,3 x 76,1	3,6 x 2,9	105	95
100 x 80	114,3 x 88,9	3,6 x 3,2	105	98
100 x 100	114,3 x 114,3	3,6 x 3,6	105	105

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/kolana-i-trojniki-hamburskie-c-52_56.html

WYROBY STALOWE





ZWĘŻKA wg DIN 2616

DN x DN	D1 x D2	s1 x s2 [mm]	L [mm]
20 x 15	26,9 x 21,3	2,3 x 2,0	38
25 x 15	33,7 x 21,3	2,6 x 2,0	50
25 x 20	33,7 x 26,9	2,6 x 2,3	50
32 x 15	42,4 x 21,3	2,6 x 2,0	50
32 x 20	42,4 x 26,9	2,6 x 2,3	50
32 x 25	42,4 x 33,7	2,6 x 2,6	50
40 x 15	48,3 x 21,3	2,6 x 2,0	64
40 x 20	48,3 x 26,9	2,6 x 2,3	64
40 x 25	48,3 x 33,7	2,6 x 2,6	64
40 x 32	48,3 x 42,4	2,6 x 2,6	64
50 x 20	60,3 x 26,9	2,9 x 2,3	76
50 x 25	60,3 x 33,7	2,9 x 2,6	76
50 x 32	60,3 x 42,4	2,9 x 2,6	76
50 x 40	60,3 x 48,3	2,9 x 2,6	76
65 x 25	76,1 x 33,7	2,9 x 2,6	90
65 x 32	76,1 x 42,4	2,9 x 2,6	90
65 x 40	76,1 x 48,3	2,9 x 2,6	90
65 x 50	76,1 x 60,3	2,9 x 2,9	90
80 x 25	88,9 x 33,7	3,2 x 2,6	90
80 x 32	88,9 x 42,4	3,2 x 2,6	90
80 x 40	88,9 x 48,3	3,2 x 2,6	90
80 x 50	88,9 x 60,3	3,2 x 2,9	90
80 x 65	88,9 x 76,1	3,2 x 2,9	90
100 x 40	108,0 x 48,3	3,6 x 2,6	100
100 x 50	108,0 x 60,3	3,6 x 2,9	100
100 x 65	108,0 x 76,1	3,6 x 2,9	100
100 x 80	108,0 x 88,9	3,6 x 3,2	100
100 x 40	114,3 x 48,3	3,6 x 2,6	100
100 x 50	114,3 x 60,3	3,6 x 2,9	100
100 x 65	114,3 x 76,1	3,6 x 2,9	100
100 x 80	114,3 x 88,9	3,6 x 3,2	100
125 x 65	133,0 x 76,1	4,0 x 2,9	127
125 x 80	133,0 x 88,9	4,0 x 3,2	127
125 x 100	133,0 x 108,0	4,0 x 3,6	127
125 x 100	133,0 x 114,3	4,0 x 3,6	127
150 x 65	159,0 x 76,1	4,5 x 2,9	140
150 x 80	159,0 x 88,9	4,5 x 3,2	140
150 x 100	159,0 x 108,0	4,5 x 3,6	140
150 x 125	159,0 x 133,0	4,5 x 4,0	140
150 x 50	168,3 x 60,3	4,5 x 2,9	140
150 x 65	168,3 x 76,1	4,5 x 2,9	140
150 x 80	168,3 x 88,9	4,5 x 3,2	140
150 x 100	168,3 x 114,3	4,5 x 3,6	140
200 x 80	219,1 x 88,9	6,3 x 3,2	152
200 x 100	219,1 x 114,3	6,3 x 3,6	152
200 x 150	219,1 x 159,0	6,3 x 4,5	152
200 x 150	219,1 x 168,3	6,3 x 4,5	152

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/zwezki-stalowe-c-52_58.html

WYROBY STALOWE



KOŁNIERZ DO PRZYSPAWANIA wg EN 1092-1:2001

DN	dz	D	D0	b	ciśnienie PN	średnica otworu [mm]	ilość otworów	Śruba M
		[mm]	[mm]	[mm]				
15	21,3	95	65	14	10/16	14	4	M12
20	26,9	105	75	16	10/16	14	4	M12
25	33,7	115	85	16	10/16	14	4	M12
32	42,4	140	100	18	10/16	18	4	M16
40	48,3	150	110	18	10/16	18	4	M16
50	60,3	165	125	19	10/16	18	4	M16
65	76,1	185	145	20	10/16	18	8	M16
80	88,9	200	160	20	10/16	18	8	M16
100	108,0	220	180	22	10/16	18	8	M16
100	114,3	220	180	22	10/16	18	8	M16
125	133,0	250	210	22	10/16	18	8	M16
150	159,0	285	240	24	10/16	22	8	M20
150	168,3	285	240	24	10/16	22	8	M20
200	219,1	340	295	24	10	22	8	M20
200	219,1	340	295	26	16	22	12	M20
250	273,0	395	350	26	10	22	12	M20
250	273,0	405	355	29	16	26	12	M24
300	323,9	445	400	26	10	22	12	M20
300	323,9	460	410	32	16	26	12	M24

Rodzaje kołnierzy
Inne wykonanie

płaskie, szyjkowe
zaślepiające, z gwintem

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/kolnierze-stalowe-c-52_65.html

RURA STALOWA



DN [mm]	Dz [mm]	Waga 1mb rury [kg/mb]									
		Grubość ścianki [mm]									
		2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3
15	21,3	1,08	1,20	1,32	1,43	1,57	1,71	1,86	2,01	2,17	2,33
20	26,9	1,40	1,56	1,72	1,87	2,07	2,26	2,49	2,70	2,94	3,20
25	33,7	1,78	1,99	2,20	2,41	2,67	2,93	3,24	3,54	3,88	4,26
32	42,4	2,27	2,55	2,82	3,09	3,44	3,79	4,21	4,61	5,08	5,61
40	48,3	2,61	2,93	3,25	3,56	3,97	4,37	4,86	5,34	5,90	6,53
50	60,3	3,29	3,70	4,11	4,51	5,03	5,55	6,19	6,82	7,55	8,39
65	76,1	4,19	4,71	5,24	5,75	6,44	7,11	7,95	8,77	9,74	10,84
80	88,9	4,91	5,53	6,15	6,76	7,57	8,38	9,37	10,35	11,50	12,83
100	108,0	6,00	6,76	7,52	8,27	9,27	10,26	11,49	12,70	14,14	15,80
100	114,3	6,35	7,16	7,97	8,77	9,83	10,88	12,19	13,48	15,01	16,78
125	133,0	7,41	8,36	9,30	10,24	11,49	12,73	14,26	15,78	17,59	19,69
150	159,0	8,89	10,03	11,16	12,30	13,80	15,29	17,15	18,99	21,19	23,72
150	168,3	9,42	10,62	11,83	13,03	14,62	16,21	18,18	20,14	22,47	25,17
200	219,1	12,30	13,88	15,46	17,04	19,13	21,22	23,82	26,40	29,49	33,06

Rury czarne
Rury ocynkowane
Gatunek stali

bezszwowe i ze szwem
ze szwem
P235TR2, S195T, L290NB, L360NB

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/rury-c-52_78.html

WYROBY STALOWE

	KRÓCIEC GWINTOWANY							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Średnica</td> <td>od 1/2" do 2"</td> </tr> <tr> <td>Długości</td> <td>od 50 mm do 3000 mm</td> </tr> <tr> <td>Gwint</td> <td>pojedynczy lub dwustronny</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>rura stalowa czarna lub ocynkowana</td> </tr> </tbody> </table>	Średnica	od 1/2" do 2"	Długości	od 50 mm do 3000 mm	Gwint	pojedynczy lub dwustronny	Materiał
Średnica	od 1/2" do 2"							
Długości	od 50 mm do 3000 mm							
Gwint	pojedynczy lub dwustronny							
Materiał	rura stalowa czarna lub ocynkowana							
	Cennik http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf							
	Sklep http://sklep.awigo.com.pl/gwinty-c-52_55.html							
	MUFA SPAWALNICZA							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Średnica</td> <td>od 1/2" do 4"</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>St 37.0</td> </tr> </tbody> </table>	Średnica	od 1/2" do 4"	Materiał	St 37.0			
Średnica	od 1/2" do 4"							
Materiał	St 37.0							
	Cennik http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf							
	Sklep http://sklep.awigo.com.pl/mufy-spawalnice-c-52_57.html							
	UCHWYT DO RUR							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Średnica</td> <td>od 1/2" do 8"</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj</td> <td>pojedynczy, podwójny</td> </tr> <tr> <td>Typ</td> <td>zwykły lub z wkładką gumową</td> </tr> </tbody> </table>	Średnica	od 1/2" do 8"	Rodzaj	pojedynczy, podwójny	Typ	zwykły lub z wkładką gumową	
Średnica	od 1/2" do 8"							
Rodzaj	pojedynczy, podwójny							
Typ	zwykły lub z wkładką gumową							
	Cennik http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf							
	Sklep http://sklep.awigo.com.pl/uchwyty-do-rur-c-52_59.html							
	ŚRUBA OCYNK I NIERDZEWNA							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Typ</td> <td>M12, M16, M20</td> </tr> <tr> <td>Długość</td> <td>od 60 mm do 120 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	M12, M16, M20	Długość	od 60 mm do 120 mm			
Typ	M12, M16, M20							
Długość	od 60 mm do 120 mm							
	Cennik http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf							
	Sklep http://sklep.awigo.com.pl/sruby-c-52_87.html							
	PRZEWÓD ELASTYCZNY DO GAZU W POWŁOCE PVC							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Średnica</td> <td>1/2"</td> </tr> <tr> <td>Długość</td> <td>500mm - 750mm - 1000mm - - 1250mm - 1500mm - 2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Podłączenie</td> <td>nakrętka obrotowa / nakrętka obrotowa lub nakrętka obrotowa / kolano</td> </tr> </tbody> </table>	Średnica	1/2"	Długość	500mm - 750mm - 1000mm - - 1250mm - 1500mm - 2000 mm	Podłączenie	nakrętka obrotowa / nakrętka obrotowa lub nakrętka obrotowa / kolano	
Średnica	1/2"							
Długość	500mm - 750mm - 1000mm - - 1250mm - 1500mm - 2000 mm							
Podłączenie	nakrętka obrotowa / nakrętka obrotowa lub nakrętka obrotowa / kolano							
	Cennik http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf							
	Sklep http://sklep.awigo.com.pl/przewody-elastyczne-do-gazu-c-52_118.html							
	TRÓJNIKI DO WPALENIA							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Typ</td> <td>Stal/Stal, Stal/PE</td> </tr> <tr> <td>Dostępne wersje typu Stal/Stal</td> <td>20/20, 25/25, 32/32, 40/40, 50/50</td> </tr> <tr> <td>Dostępne wersje typu Stal/PE</td> <td>20/25, 25/32, 32/40, 40/50, 50/63</td> </tr> <tr> <td>MOP [MPa]</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Stal/Stal, Stal/PE	Dostępne wersje typu Stal/Stal	20/20, 25/25, 32/32, 40/40, 50/50	Dostępne wersje typu Stal/PE	20/25, 25/32, 32/40, 40/50, 50/63	MOP [MPa]
Typ	Stal/Stal, Stal/PE							
Dostępne wersje typu Stal/Stal	20/20, 25/25, 32/32, 40/40, 50/50							
Dostępne wersje typu Stal/PE	20/25, 25/32, 32/40, 40/50, 50/63							
MOP [MPa]	0,5							
	Cennik http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf							
	Sklep http://sklep.awigo.com.pl/trojniki-do-wpalenia-c-52_173.html							